

Link do produktu: <https://elektroaby.pl/generator-ozonu-ozonator-oczyszczacz-czasomierz-p-2191.html>



Generator Ozonu Ozonator Oczyszczacz Czasomierz

Cena	145,99 zł
Kod producenta	21208
Kod EAN	5904665712207
EAN (GTIN)	5904665712207
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.595 kg
Marka	Bigstren
Kod producenta	21208

Opis produktu



GENERATOR OZONU OZONATOR 48 G/H (48000 mg/H)+ CZASOMIERZ 60min

FUNKCJI:

Usun nieprzyjemne zapachy

- Ozon jest bardzo skuteczny w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów i zapachów z Twojego domu.

-
- Po oczyszczeniu i usunięciu źródła nieprzyjemnego zapachu generator ozonu wytworzy ozon w celu wyszukiwania i niszczenia wszelkich nieprzyjemnych cząsteczek zapachu.

Pozbądź się pleśni

- Wzrost pleśni wygląda obrzydliwie, brzydko pachnie i może szkodzić zdrowiu. Nie możesz pozwolić, aby pleśń rosla w Twoim domu!
- Po oczyszczeniu powierzchni pleśni ozon może zapobiegać wzrostowi lub rozprzestrzenianiu się zarodników pleśni w domu.

Utrzymuj dobre otoczenie

- Kiedy zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się w powietrzu, ludzie chorują lub rozwijają objawy alergii.
- Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, ważne jest, aby posprzątać swoją przestrzeń życiową, aby chronić siebie i swoją rodzinę.

Wchłonać zapachy „Nowego Domu”

- Świeża farba, nowa podłoga, najnowsze meble: wszystko, co lubimy oglądać w naszym nowym domu, ale wszystko, co może wydzielać szkodliwe zapachy i lotne związki organiczne.
- Przed przeprowadzką do nowej przestrzeni można zastosować ozon, aby zredukować te szkodliwe chemikalia, aby ich nie wdychać.

TIMER- CZASOMIERZ

Ozonator jest wyposażony w timer który umożliwia zaprogramowanie czasu wyłączenia generatora ozonu po zadanym czasie.

Płynna regulacja w zakresie od 1 do 60 minut umożliwia dostosowanie czasu pracy urządzenia do wielkości pomieszczenia.

Ozonator można również pozostawić włączony bez timera, należy wtedy ustawić pokrętkę na pozycji ON.





KROKI UŻYTKOWANIA

Krok 1- Oczyszczyć zanieczyszczenia

- Przed zabiegami ozonowania prosimy o czyszczenie w celu usunięcia źródła nieprzyjemnych zapachów.
- Zamknij okna i drzwi. Upewnij się, że w pokoju nie ma ludzi ani zwierząt.

Krok 2 - Ustaw pokrętko timera

- Ustaw pokrętko i wyjdź z pokoju. Czas zabiegu można dostosować do wielkości pomieszczenia i jakości powietrza.

Krok 3- TYLKO wolne miejsce

-
- Upewnij się, że Ty i Twoje zwierzęta przebywacie poza pomieszczeniem ozonowanym.

Powtórz zabiegi ozonowania

- Oczekaj 30 minut po zakończeniu wytwarzania ozonu, aby wejść do środka.
- Powtarzaj zabieg regularnie lub jeśli po zabiegu nadal odczuwasz nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE:

- Wydajność **48 g/h (48 000 mg/h)**
- Napięcie 220-240 V / 50-60 Hz
- Wymiary: 200 x 200 x 140 mm

Obudowa jest wykonana ze **stali nierdzewnej 304** co gwarantuje solidność i długotrwałą eksploatację ozonatora.



Certificate of Conformity



Certificate No.: YRT202005265C
Applicant: Tianchang ChangQing Environmental Protection Equipment Technology Co., Ltd.
Address: TuCheng WangZhuang District, TianChang Street, TianChang City, Anhui Province, China
Manufacturer: Tianchang ChangQing Environmental Protection Equipment Technology Co., Ltd.
Address: TuCheng WangZhuang District, TianChang Street, TianChang City, Anhui Province, China
Product: Ozone Generator
Model: 3.5g/h, 5g/h, 10g/h, 15g/h, 20g/h, 24g/h, 28g/h
Brand Name: CQKJ
Report No.: YRT202005265E

The submitted products have been tested by us with listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The EMC Directive 2014/30/EU

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-6-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013+A1:019

The test were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE marking as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.



Approved by:

Department Manager

May 21, 2020

SHENZHEN YARUI TESTING CO., LTD.

Address: No.1107-1109, Weidonglong Technology Building, Meilong Avenue, Qinghu Longhua District, Shenzhen 518109, Guangdong, China
Tel.: +86-755-27912080 Fax.: +86-755-27916936 Website: www.yarui-lab.com

Dzięki temu, masz pewność, że produkt spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska!

PRODUKT NOWY - ORYGINALNIE ZAPAKOWANY - 2 LATA GWARAN.CJI

Zakres dostawy:

- generator ozonu
- przewód zasilający
- instrukcja w języku polskim