

Link do produktu: <https://elektorabaty.pl/hub-usb-manhattan-superspeed-usb-c-31-gen-2-p-679.html>



HUB USB Manhattan SuperSpeed USB-C (3.1 Gen 2)

Cena	159,00 zł
EAN	0766623152075
Liczba portów	5
Kod producenta	152075
Producent	manhattan-products

Opis produktu

- **Marka:** Manhattan
- **Model:** SuperSpeed USB-C Multiport Adapter
- **Kod producenta:** 152075
- **Stan:** Powystawowy [Nieużywany]
- **Stan techniczny:** Sprawny.
- **Stan wizualny:** Bez śladów użytkowania
- **Opakowanie:** Oryginalne (otwarte)
- **EAN:** 0766623152075
- **Gwarancja:** 6 Miesiący

Manhattan SuperSpeed USB-C Multiport Adapter USB 3.1 Typ C Męski na HDMI żeński (4K przy 30 Hz)

Maksymalna łączność dla wyświetlaczy, urządzeń peryferyjnych, kart pamięci i sieci

Adapter SuperSpeed USB-C Manhattan SuperSpeed to wszechstronna opcja łączności dla urządzeń z połączeniem USB typu C (PC, notebook, tablet lub smartfon) z wyświetlaczami HDMI (monitory, projektory i telewizory). W razie potrzeby pełni nawet rolę kompletnej stacji dokującej, ponieważ ma dwa porty USB 3.0 typu A do urządzeń peryferyjnych, gniazdo kart SD na karty pamięci, port PD do ładowania urządzeń mobilnych oraz port sieciowy RJ45 na pokładzie. Instalacja jest szybka i łatwa dzięki funkcji Plug & Play, minimalizując bałagan dzięki kompaktowej konstrukcji. Szlachetna, elegancka aluminiowa obudowa dopełnia całościowe wrażenie wysokiej jakości.

Zakres dostawy

SuperSpeed USB-C Multiport Adapter

Skrócona instrukcja obsługi

Wymagania systemowe

Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10

Linux

Mac 10.7.1 lub nowszy



Cechy szczególne

Do podłączenia urządzenia USB typu C do wyświetlacza HDMI i do podłączenia dwóch urządzeń USB 3.0 typu A, połączenia sieciowego przez port RJ45 10/100/1000 Mbps, zasilanie przez USB-C Power Delivery (PD) - Port, czytnik kart przez gniazdo kart SD

Poznaj obrazy Ultra High Definition (UHD) na monitorze HDMI, rzutniku lub innym wyświetlaczu

Lustrzane lub zaawansowane tryby wyświetlania obsługują rozdzielczości wideo do 1080p @ 60Hz lub 3840x2160 @ 30Hz (4K / UHD)

Łatwy dostęp do multimediów dzięki funkcji odczytu / zapisu / kopiowania w gnieździe kart SD; obsługuje automatyczne rozpoznawanie kart i szybkość transferu do 40 Mb / s

Port zasilania USB-C (PD) do zasilania z max. 60 W (20 V przy 3 A)

Charakterystyka

USB 3.1

HDMI

HDCP 1.4

CE

FCC

RoHS2

WEEE

Rozdzielczości: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160 p przy 30 Hz, 4 K

Porty USB A: 5 Gb / s

Obsługiwane karty: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile

Karty pamięci SD, SDHC i SDXC; obsługuje do 128 GB

Gniazdo ładowania USB-C-PD: 60 W (20 V przy 3 A)

Prędkość transmisji: do 40 Mbps

Zasilanie przez port USB

Port ładowania USB-C PD: 60 W (20 V przy 3 A)

Prąd wyjściowy USB-A: 5 V, 2 A

Wytrzymałość napięciowa: 300 V

Rezystancja izolacji: 10 MΩ

Rezystancja kabla: 5 Ω

Temperatura robocza od 0 do 45°C

Temperatura przechowywania: -10 - 70 ° C

Wilgotność (bez kondensacji): 10 - 90%





Cena katalogowa w innym sklepie : 339 zł.